



Backend-Anpassungen für Redakteure



...ist kompliziert zu bedienen



Inhalt: Backendanpassungen

- Wozu das Ganze?
 - Vereinfachung der Bedienung
 - Verringern der Hemmschwelle zur Nutzung (Angst / Begeist.)
 - Erhöhung der Akzeptanz beim Kunden/Anwender
- Was kann man denn anpassen?
 - Eingabeformulare (Ausblenden von Eingabefeldern, Tabbing)
 - Einschränken des Seitenbaums (Mountpages, DB-Mounts)
 - Ansichtssache (Anzeige von PID im Tree)
 - Alle nicht unbedingt notwendigen CEs ausblenden
 - In jedem Fall HTML (Vermeidung von Layoutkillern, offene DIV etc.)
 - RTE (Ausblenden von nicht gebrauchten Elementen)
 - Zugriffsrechte, Standardwerte für Felder



Praktische Beispiele

- Seiten-Ids in der Baumansicht (User-Tsconfig):
 - `options.pageTree.showPageIdWithTitle = 1`
- RTE: (User/Gruppen-Tsconfig)
 - `options.RTEkeyList=(cut,copy,paste,bold,underline)`
- Ausblenden von Formelementen im BE:
 - `Tabelle.Feld.disabled = 1`
 - `TCEFORM.tt_content.layout.disabled = 1`
 - `TCEFORM.tt_content.section_frame.removeItems = 1,5,6`
 - <http://www.grassegger.at/xperiment/typo3-backend-disable-input-felder-ausblenden/>
- Defaultwerte
 - `TCAdefaults.pages.doktype = 2`